


## MARKET SOĞUTUCULAR (REYON) GRAVITY COOLERS FOR SHOP WINDOWS


Kod Code	Model Model	Lamel Aralığı Fin Spacing	Kapasite Capacity		Isı Transfer Alanı Heat Transfer Area	Boyutlar Dimensions			Bağlantılar Connection	
			Watt	Kcal/h		A	B	C	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
GRS 756	75 REYON 6 LI	10	210	179	2,55	750	105	200	12	12
GRS 1006	100 REYON 6 LI	10	285	246	3,51	1000	105	200	12	12
GRS 1206	120 REYON 6 LI	10	310	267	3,82	1200	105	200	12	12
GRS 1506	150 REYON 6 LI	10	430	369	5,27	1500	105	200	12	12
GRS 1706	170 REYON 6 LI	10	500	431	6,15	1700	105	200	12	12
GRS 2006	200 REYON 6 LI	10	570	491	7,02	2000	105	200	12	12
GRS 2206	220 REYON 6 LI	10	645	553	7,90	2200	105	200	12	12
GRS 2506	250 REYON 6 LI	10	715	615	8,78	2500	105	200	12	12
GRS 2706	270 REYON 6 LI	10	785	676	9,66	2700	105	200	12	12
GRS 3006	300 REYON 6 LI	10	860	737	10,53	3000	105	200	12	12
GRS 758	75 REYON 8 Lİ	10	232	200	2,90	750	105	240	12	12
GRS 1008	100 REYON 8 Lİ	10	350	300	4,40	1000	105	240	12	12
GRS 1208	120 REYON 8 Lİ	10	425	365	5,30	1200	105	240	12	12
GRS 1508	150 REYON 8 Lİ	10	500	430	6,30	1500	105	240	12	12
GRS 1708	170 REYON 8 Lİ	10	580	500	7,30	1700	105	240	12	12
GRS 2008	200 REYON 8 Lİ	10	655	565	8,20	2000	105	240	12	12
GRS 2208	220 REYON 8 Lİ	10	790	630	9,70	2200	105	240	12	12
GRS 2508	250 REYON 8 Lİ	10	850	730	10,60	2500	105	240	12	12
GRS 2708	270 REYON 8 Lİ	10	930	800	11,70	2700	105	240	12	12
GRS 3008	300 REYON 8 Lİ	10	1000	860	12,60	3000	105	240	12	12
GRS 75010	75 REYON 10 LU	10	325	280	4,00	750	105	320	12	12
GRS 10010	100 REYON 10LU	10	460	396	5,70	1000	105	320	12	12
GRS 12010	120 REYON 10 LU	10	523	450	6,50	1200	105	320	12	12
GRS 15010	150 REYON 10 LU	10	680	585	8,40	1500	105	320	12	12
GRS 17010	170 REYON 10 LU	10	790	680	9,80	1700	105	320	12	12
GRS 20010	200 REYON 10 LU	10	900	773	11,10	2000	105	320	12	12
GRS 22010	220 REYON 10 LU	10	1017	875	12,50	2200	105	320	12	12
GRS25010	250 REYON 10 LU	10	1150	990	14,10	2500	105	320	12	12
GRS 27010	270 REYON 10 LU	10	1250	1078	15,40	2700	105	320	12	12
GRS 30010	300 REYON 10 LU	10	1400	1204	17,20	3000	105	320	12	12



Kalıp Geometrisi Mould Geometry	Bakır Boru Copper Tube	Gövde Body
35 X 40	1/2"	Galvaniz Galvanize

## MARKET REYON VE SÜTLÜK SOĞUTUCULARI GRAVITY AND FORKET AIR COOLERS FOR SHOP WINDOWS


Kod Code	Model Model	Lamel Aralığı Fin Spacing	Kapasite Capacity		Isı Transfer Alanı Heat Transfer Area	Boyutlar Dimensions			Bağlantılar Connection	
			mm	Watt		Kcal/h	m <sup>2</sup>	A	B	C
GRSR 750.9.3	75 REYON 9 LU - 5/8	10	335	285	3.0	750	140	170	12	16
GRSR 1000.9.3	100 REYON 9 LU - 5/8	10	445	390	4.1	1000	140	170	12	16
GRSR 1200.9.3	120 REYON 9 LU - 5/8	10	545	475	5.0	1200	140	170	12	16
GRSR 1500.9.3	150 REYON 9 LU - 5/8	10	705	605	6.4	1500	140	170	12	16
GRSR 1700.9.3	170 REYON 9 LU - 5/8	10	800	690	7.3	1700	140	170	12	16
GRSR 2000.9.3	200 REYON 9 LU - 5/8	10	960	825	8.7	2000	140	170	12	16
GRSR 2200.9.3	220 REYON 9 LU - 5/8	10	1060	910	9.6	2200	140	170	12	16
GRSR 2500.9.3	250 REYON 9 LU - 5/8	10	1210	1040	11.0	2500	140	170	12	16
GRSR 2700.9.3	270 REYON 9 LU - 5/8	10	1320	1135	12.0	2700	140	170	12	16
GRSR 3000.9.3	300 REYON 9 LU - 5/8	10	1518	1305	13.8	3000	140	170	12	16
GRSR 750.12.3	75 REYON 12 Lİ - 5/8	10	430	370	3.9	750	140	224	12	16
GRSR 1000.12.3	100 REYON 12 Lİ - 5/8	10	595	510	5.4	1000	140	224	12	16
GRSR 1200.12.3	120 REYON 12 Lİ - 5/8	10	730	625	6.6	1200	140	224	12	16
GRSR 1500.12.3	150 REYON 12 Lİ - 5/8	10	935	805	8.5	1500	140	224	12	16
GRSR 1700.12.3	170 REYON 12 Lİ - 5/8	10	1070	920	9.7	1700	140	224	12	16
GRSR 2000.12.3	200 REYON 12 Lİ - 5/8	10	1265	1090	11.5	2000	140	224	12	16
GRSR 2200.12.3	220 REYON 12 Lİ - 5/8	10	1400	1200	12.7	2200	140	224	12	16
GRSR 2500.12.3	250 REYON 12 Lİ - 5/8	10	1600	1385	14.6	2500	140	224	12	16
GRSR 2700.12.3	270 REYON 12 Lİ - 5/8	10	1740	1500	15.8	2700	140	224	12	16
GRSR 3000.12.3	300 REYON 12 Lİ - 5/8	10	1940	1670	17.6	3000	140	224	12	16
GRSR 750.15.3	75 REYON 15 Lİ - 5/8	10	540	465	4.9	750	140	280	12	16
GRSR 1000.15.3	100 REYON 15 Lİ - 5/8	10	750	645	6.8	1000	140	280	12	16
GRSR 1200.15.3	120 REYON 15 Lİ - 5/8	10	915	785	8.3	1200	140	280	12	16
GRSR 1500.15.3	150 REYON 15 Lİ - 5/8	10	1170	1000	10.6	1500	140	280	12	16
GRSR 1700.15.3	170 REYON 15 Lİ - 5/8	10	1335	1145	12.1	1700	140	280	12	16
GRSR 2000.15.3	200 REYON 15 Lİ - 5/8	10	1585	1365	14.4	2000	140	280	12	16
GRSR 2200.15.3	220 REYON 15 Lİ - 5/8	10	1750	1505	15.9	2200	140	280	12	16
GRSR 2500.15.3	250 REYON 15 Lİ - 5/8	10	2015	1730	18.2	2500	140	280	12	16
GRSR 2700.15.3	270 REYON 15 Lİ - 5/8	10	2170	1865	19.7	2700	140	280	12	16
GRSR 3000.15.3	300 REYON 15 Lİ - 5/8	10	2420	2085	22	3000	140	280	12	16
GRSR 750.18.3	75 REYON 18 Lİ - 5/8	10	650	560	5.9	750	140	336	12	16
GRSR 1000.18.3	100 REYON 18 Lİ - 5/8	10	900	775	8.2	1000	140	336	12	16
GRSR 1200.18.3	120 REYON 18 Lİ - 5/8	10	1090	940	9.9	1200	140	336	12	16
GRSR 1500.18.3	150 REYON 18 Lİ - 5/8	10	1410	1210	12.8	1500	140	336	12	16
GRSR 1700.18.3	170 REYON 18 Lİ - 5/8	10	1600	1375	14.5	1700	140	336	12	16
GRSR 2000.18.3	200 REYON 18 Lİ - 5/8	10	1905	1640	17.3	2000	140	336	12	16
GRSR 2200.18.3	220 REYON 18 Lİ - 5/8	10	2100	1805	19.1	2200	140	336	12	16
GRSR 2500.18.3	250 REYON 18 Lİ - 5/8	10	2420	2185	22.0	2500	140	336	12	16
GRSR 2700.18.3	270 REYON 18 Lİ - 5/8	10	2605	2245	23.7	2700	140	336	12	16
GRSR 3000.18.3	300 REYON 18 Lİ - 5/8	10	2905	2500	26.4	3000	140	336	12	16



Kalıp Geometrisi Mould Geometry	Bakır Boru Copper Tube	Gövde Body
48 X 56	5/8"	Galvaniz Galvanize

## HAVA SİRKÜLASYONLU MARKET VE SÜTLÜK SOĞUTUCULARI FORCED AIR COOLERS FOR SHOP WINDOWS

Kod Code	Model Model	Lamel Aralığı Fin Spacing	Kapasite Capacity		Isı Transfer Alanı Heat Transfer Area	Boyutlar Dimensions			Bağlantılar Connection	
			Watt	Kcal/h		A	B	C	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
GRSY 1200.12.2	120 REYON 12 Lİ - 5/8	8	1148	988	8,3	1200	100	336	12	16
GRSY 1500.12.2	150 REYON 12 Lİ - 5/8	8	1484	1276	10,7	1500	100	336	12	16
GRSY 1700.12.2	170 REYON 12 Lİ - 5/8	8	1688	1452	12,2	1700	100	336	12	16
GRSY 2000.12.2	200 REYON 12 Lİ - 5/8	8	1925	1656	14,4	2000	100	336	12	16
GRSY 2200.12.2	220 REYON 12 Lİ - 5/8	8	2134	1835	16,1	2200	100	336	12	16
GRSY 2500.12.2	250 REYON 12 Lİ - 5/8	8	2383	2050	18,3	2500	100	336	12	16
GRSY 2700.12.2	270 REYON 12 Lİ - 5/8	8	2527	2173	19,8	2700	100	336	12	16
GRSY 3000.12.2	300 REYON 12 Lİ - 5/8	8	2745	2361	22,1	3000	100	336	12	16



Kod Code	Model Model	Lamel Aralığı Fin Spacing	Kapasite Capacity		Isı Transfer Alanı Heat Transfer Area	Boyutlar Dimensions			Bağlantılar Connection	
			Watt	Kcal/h		A	B	C	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
GRSY 1200.12.3	120 REYON 12 Lİ - 5/8	8	1116	960	7,56	1200	140	224	12	16
GRSY 1500.12.3	150 REYON 12 Lİ - 5/8	8	1401	1205	9,64	1500	140	224	12	16
GRSY 1700.12.3	170 REYON 12 Lİ - 5/8	8	1594	1371	10,97	1700	140	224	12	16
GRSY 2000.12.3	200 REYON 12 Lİ - 5/8	8	1850	1591	12,94	2000	140	224	12	16
GRSY 2200.12.3	220 REYON 12 Lİ - 5/8	8	2003	1723	14,36	2200	140	224	12	16
GRSY 2500.12.3	250 REYON 12 Lİ - 5/8	8	2295	1974	16,45	2500	140	224	12	16
GRSY 2700.12.4	270 REYON 12 Lİ - 5/8	8	2477	2131	17,76	2700	140	224	12	16
GRSY 3000.12.3	300 REYON 12 Lİ - 5/8	8	2744	2360	19,84	3000	140	224	12	16
GRSY 1200.15.3	120 REYON 15 Lİ - 5/8	8	1402	1206	9,73	1200	140	280	12	16
GRSY 1500.15.3	150 REYON 15 Lİ - 5/8	8	1774	1526	12,41	1500	140	280	12	16
GRSY 1700.15.3	170 REYON 15 Lİ - 5/8	8	1968	1693	14,11	1700	140	280	12	16
GRSY 2000.15.3	200 REYON 15 Lİ - 5/8	8	2323	1998	16,65	2000	140	280	12	16
GRSY 2200.15.3	220 REYON 15 Lİ - 5/8	8	2470	2125	18,48	2200	140	280	12	16
GRSY 2500.15.3	250 REYON 15 Lİ - 5/8	8	2829	2433	21,16	2500	140	280	12	16
GRSY 2700.15.3	270 REYON 15 Lİ - 5/8	8	3027	2604	22,85	2700	140	280	12	16
GRSY 3000.15.3	300 REYON 15 Lİ - 5/8	8	3265	2808	25,53	3000	140	280	12	16
GRSY 1200.18.3	120 REYON 18 Lİ - 5/8	8	1629	1401	11,9	1200	140	336	12	16
GRSY 1500.18.3	150 REYON 18 Lİ - 5/8	8	1938	1667	15,2	1500	140	336	12	16
GRSY 1700.18.3	170 REYON 18 Lİ - 5/8	8	2204	1896	17,2	1700	140	336	12	16
GRSY 2000.18.3	200 REYON 18 Lİ - 5/8	8	2482	2135	20,3	2000	140	336	12	16
GRSY 2200.18.3	220 REYON 18 Lİ - 5/8	8	2730	2348	22,6	2200	140	336	12	16
GRSY 2500.18.3	250 REYON 18 Lİ - 5/8	8	3096	2663	25,9	2500	140	336	12	16
GRSY 2700.18.3	270 REYON 18 Lİ - 5/8	8	3320	2856	28,0	2700	140	336	12	16
GRSY 3000.18.3	300 REYON 18 Lİ - 5/8	8	3820	3286	31,9	3000	140	336	12	16

Kalıp Geometrisi Mould Geometry	Bakır Boru Copper Tube	Gövde Body
48 X 56	5/8"	Galvaniz Galvanize

